# CEILING AND VISIBILITY

# MAY

INSUFFICIENT DATA

A

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | • | 1 | 6 | 27 |
| 50-80 | 0 | 0 | • | • | 1 | 1 |
| 35-50 | • | • | 0 | • | 1 | 4 |
| 20-35 | 0 | • | • | • | 5 | 14 |
| 10-20 | • | • | • | 3 | 12 | 12 |
| 6-10 | • | • | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 3-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | • |
| 1-<3 | • | • | • | • | 0 | 0 |
| 0-<1 | 2 | • | • | • | 0 | 0 |

5775

B

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | 0 | • | 6 | 15 | |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20-35 | 0 | • | • | • | 10 | 11 |
| 10-20 | • | • | • | 3 | 18 | 12 |
| 6-10 | • | • | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 3-6 | • | • | 1 | 1 | 1 | • |
| 1-<3 | • | • | • | • | • | 0 |
| 0-<1 | 4 | 1 | • | • | • | 0 |

5874

C

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | • | 1 | 7 | 20 |
| 50-80 | • | 0 | 0 | • | 1 | 1 |
| 35-50 | 0 | • | • | • | 1 | 2 |
| 20-35 | • | • | • | 1 | 8 | 12 |
| 10-20 | • | • | 1 | 3 | 11 | 8 |
| 6-10 | • | • | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3-6 | • | • | 1 | 1 | 1 | • |
| 1-<3 | • | • | • | • | • | 0 |
| 0-<1 | 6 | 1 | • | • | • | 0 |

5537

D

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | • | 1 | 13 | 26 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 2 |
| 20-35 | • | • | • | • | 12 | 13 |
| 10-20 | • | • | • | 2 | 12 | 7 |
| 6-10 | • | • | • | 1 | 3 | • |
| 3-6 | • | • | • | • | 1 | • |
| 1-<3 | • | • | • | • | • | 0 |
| 0-<1 | 2 | • | • | • | • | 0 |

5723

E

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | 0 | • | 2 | 20 | 45 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 |
| 20-35 | 0 | 0 | • | 1 | 6 | 9 |
| 10-20 | • | • | • | 1 | 5 | 4 |
| 6-10 | 0 | • | • | • | 1 | • |
| 3-6 | 0 | • | • | • | • | • |
| 1-<3 | • | 0 | 0 | • | 0 | 0 |
| 0-<1 | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 |

5433

H

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | • | 4 | 24 | 20 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20-35 | 0 | 0 | • | 1 | 15 | 6 |
| 10-20 | • | • | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 6-10 | 0 | • | • | • | • | • |
| 3-6 | 0 | • | 0 | • | • | 0 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | • | 0 | 0 | • | 0 | 0 |

1416

I

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | • | 1 | 12 | 29 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| 35-50 | • | 0 | • | • | 1 | 6 |
| 20-35 | 0 | • | • | 1 | 4 | 13 |
| 10-20 | • | • | • | 5 | 12 | 10 |
| 6-10 | • | • | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3-6 | • | • | 1 | 1 | • | • |
| 1-<3 | • | • | • | • | • | 0 |
| 0-<1 | 1 | • | 0 | 0 | 0 | 0 |

5231

J

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | • | 1 | 12 | 29 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| 35-50 | 0 | 0 | • | • | 1 | 4 |
| 20-35 | • | 0 | • | 1 | 7 | 9 |
| 10-20 | • | • | • | 4 | 11 | 7 |
| 6-10 | • | • | 1 | 3 | 2 | • |
| 3-6 | • | • | 1 | 1 | • | • |
| 1-<3 | • | • | • | • | • | 0 |
| 0-<1 | 1 | • | 0 | 0 | 0 | 0 |

5316

K

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | 0 | • | 1 | 14 | 33 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| 35-50 | 0 | 0 | • | • | 1 | 3 |
| 20-35 | • | 0 | • | 1 | 7 | 9 |
| 10-20 | • | 0 | • | 4 | 11 | 6 |
| 6-10 | • | • | 1 | 2 | 2 | • |
| 3-6 | • | • | 1 | 1 | • | • |
| 1-<3 | • | • | • | • | 0 | 0 |
| 0-<1 | 1 | • | 0 | 0 | 0 | • |

4892

M

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | • | 1 | 5 | 26 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| 35-50 | 0 | • | • | • | 1 | 5 |
| 20-35 | • | • | • | 1 | 5 | 20 |
| 10-20 | • | • | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 6-10 | • | • | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3-6 | • | • | • | 1 | 1 | • |
| 1-<3 | • | • | • | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 2 | • | • | 0 | 0 | 0 |

5187

1

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 1 | 1 | • | 2 | 5 | 29 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 4 |
| 35-50 | 0 | • | • | 1 | 2 | 4 |
| 20-35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 10-20 | • | • | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 6-10 | • | • | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3-6 | • | • | 1 | 1 | • | • |
| 1-<3 | • | • | • | • | 0 | • |
| 0-<1 | 1 | • | • | • | 0 | 0 |

1014

2

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 10-20 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 2 |
| 6-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-<3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |

189

3

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | • | 4 | 9 | 30 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 2 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
| 10-20 | • | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 |
| 6-10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 3-6 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 0 |
| 1-<3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 2 | • | • | 0 | • | 0 |

268

4

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 42 |
| 50-80 | 0 | 0 | • | 0 | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 3 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 10-20 | 0 | 0 | • | 2 | 7 | 7 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3-6 | 0 | • | 2 | 2 | • | • |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 |
| 0-<1 | • | • | 0 | 0 | 0 | • |

418

5

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 |
| 20-35 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 6 |
| 10-20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3-6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

143

6

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 6-10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1-<3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

117

7

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 6-10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

120

8

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | • | • | 4 | 21 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 |
| 10-20 | • | 0 | • | 3 | 9 | 12 |
| 6-10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 3 | 0 | • | 0 | • | • |

251

9

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | • | 1 | 10 | 29 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

205

10

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | • | 1 | 8 | 45 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1 |
| 20-35 | 0 | • | • | • | 2 | 4 |
| 10-20 | • | 0 | • | 1 | 4 | 8 |
| 6-10 | • | • | • | 1 | 4 | 3 |
| 3-6 | • | • | • | 1 | 1 | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| 0-<1 | 6 | 1 | • | • | • | 0 |

2466

11

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | 0 | 1 | 11 | 24 | 17 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 35-50 | 0 | 0 | • | 3 | 7 | 2 |
| 20-35 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 10-20 | • | 0 | • | 2 | 2 | 1 |
| 6-10 | • | 0 | • | 2 | 1 | • |
| 3-6 | • | • | 0 | 1 | • | • |
| 1-<3 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 5 | • | 0 | • | 0 | 0 |

419

12

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | 1 | 1 | 7 | 19 | 26 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 1 |
| 35-50 | 0 | • | • | 2 | 3 | 2 |
| 20-35 | • | • | • | 4 | 6 | 5 |
| 10-20 | • | • | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 6-10 | • | • | • | 1 | 1 | • |
| 3-6 | • | • | • | 1 | • | 0 |
| 1-<3 | • | 0 | 0 | • | 0 | 0 |
| 0-<1 | 2 | • | • | 1 | 0 | 0 |

842

13

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | 0 | 8 | 27 | 40 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 0 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 1 |
| 20-35 | 0 | 1 | • | 1 | 4 | 1 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | • |
| 6-10 | 0 | 0 | • | 2 | 1 | 0 |
| 3-6 | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 0 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 5 | • | • | 0 | 0 | 0 |

266

14

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | 0 | 1 | 10 | 21 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 20-35 | 0 | 0 | 1 | • | 6 | 4 |
| 10-20 | • | • | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 6-10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3-6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 18 | 3 | 0 | 1 | • | 0 |

310

15

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | • | 0 | • | 3 | 16 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 5 |
| 20-35 | • | • | 0 | • | 6 | 12 |
| 10-20 | • | • | • | 1 | 7 | 20 |
| 6-10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 3-6 | 0 | 0 | • | 1 | 2 | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| 0-<1 | 1 | • | • | • | 1 | • |

690

16

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | 0 | • | • | 3 | 32 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| 35-50 | 0 | 0 | • | 1 | 3 | |
| 20-35 | • | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 10-20 | • | 0 | • | 1 | 5 | 17 |
| 6-10 | 0 | • | 0 | • | 2 | 6 |
| 3-6 | • | • | • | 1 | 2 | 2 |
| 1-<3 | 0 | • | • | • | 1 | • |
| 0-<1 | 1 | • | • | • | 1 | • |

1145

17

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | • | • | 4 | 34 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 3 |
| 20-35 | • | 0 | 0 | • | 3 | 8 |
| 10-20 | 0 | 0 | • | 1 | 6 | 15 |
| 6-10 | 0 | 0 | • | 1 | 5 | 9 |
| 3-6 | • | • | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1-<3 | 0 | • | • | • | • | • |
| 0-<1 | 1 | • | • | • | 1 | • |

1841

18

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | • | 1 | 6 | 44 |
| 50-80 | • | 0 | 0 | • | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 3 |
| 20-35 | • | 0 | • | 1 | 2 | 6 |
| 10-20 | 0 | 0 | • | 1 | 5 | 11 |
| 6-10 | • | 0 | • | 2 | 5 | 6 |
| 3-6 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 1 |
| 1-<3 | 0 | • | • | • | • | • |
| 0-<1 | 1 | • | • | • | • | • |

2177

19

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | 0 | • | 2 | 9 | 44 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 3 |
| 20-35 | • | 0 | • | 1 | 3 | 7 |
| 10-20 | 0 | 0 | • | 1 | 6 | 9 |
| 6-10 | 0 | 0 | • | 2 | 3 | 3 |
| 3-6 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | • | • | 0 |
| 0-<1 | • | • | • | 0 | • | 0 |

2697

20

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | • | 1 | 8 | 45 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1 |
| 20-35 | 0 | • | • | • | 2 | 4 |
| 10-20 | • | 0 | • | 1 | 4 | 8 |
| 6-10 | • | • | • | 1 | 4 | 3 |
| 3-6 | • | • | • | 1 | 1 | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| 0-<1 | 6 | 1 | • | • | • | 0 |

2466

21

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | • | 0 | 1 | 5 | 37 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 2 |
| 20-35 | 0 | • | 0 | • | 2 | 7 |
| 10-20 | • | • | • | 1 | 7 | 14 |
| 6-10 | 0 | • | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 3-6 | • | • | 0 | • | 1 | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | • |
| 0-<1 | 1 | • | • | • | 1 | • |

1935

22

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 2 | • | • | 1 | 5 | 26 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1 |
| 20-35 | 0 | • | • | • | 3 | 3 |
| 10-20 | • | 0 | • | 1 | 5 | 9 |
| 6-10 | • | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 3-6 | • | 0 | • | 1 | 2 | 2 |
| 1-<3 | • | 0 | 0 | • | 1 | • |
| 0-<1 | 14 | 2 | 1 | 1 | • | • |

873

23

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | • | 3 | 35 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | • | 0 | 1 | 4 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 10-20 | • | 0 | 2 | 5 | 14 | |
| 6-10 | 0 | 0 | • | 3 | 3 | 7 |
| 3-6 | 0 | • | • | • | 2 | 2 |
| 1-<3 | 0 | 0 | • | • | • | 0 |
| 0-<1 | 1 | • | • | 0 | • | 0 |

468

24

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 6-10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

719

25

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | • | • | 5 | 61 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 6 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 6-10 | 0 | 0 | • | 1 | 2 | 3 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

562

26

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | • | 5 | 46 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 4 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | • | 4 | 14 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | • | 3 | 7 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| 0-<1 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |

789

27

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | • | 5 | 52 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 5 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | • | 3 | 9 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 15 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 4 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| 0-<1 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |

482

28

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | • | 7 | 57 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 2 |
| 35-50 | 0 | 0 | • | • | 1 | 4 |
| 20-35 | 0 | 0 | • | • | 2 | 8 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 10 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | • | • | 3 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 |

1448

29

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 42 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | • |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | • | 4 | 2 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | • |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 0 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 |

532

30

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 68 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | • | 0 | • | 0 | • | • |

1455

31

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 76 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 2 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 2 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1888

32

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | 0 | • | • | 3 | 80 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 |
| 20-35 | 0 | • | 0 | 0 | • | 2 |
| 10-20 | • | • | • | • | 1 | 6 |
| 6-10 | 0 | • | • | • | 1 | 3 |
| 3-6 | 0 | • | 0 | • | • | • |
| 1-<3 | • | 0 | 0 | • | • | • |
| 0-<1 | • | • | 0 | • | • | • |

6901

33

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | • | • | 5 | 76 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | • | • | 3 |
| 10-20 | 0 | • | • | • | 1 | 7 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 4 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| 0-<1 | • | • | 0 | • | • | • |

3592

34

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | • | 0 | 0 | • | 4 | 70 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | • | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | • | 3 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 4 |
| 10-20 | 0 | 0 | • | • | 2 | 8 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 4 |
| 3-6 | 0 | 0 | • | • | • | 1 |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| 0-<1 | • | • | 0 | 0 | • | • |

1648

35

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | • | • | 2 | 80 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10-20 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 6 |
| 6-10 | 0 | 0 | • | • | 1 | 3 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | • | • | • |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 |
| 0-<1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

979

36

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | • | 3 | 74 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 | • | • | 2 |
| 20-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 10-20 | 0 | • | 0 | • | 1 | 6 |
| 6-10 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 4 |
| 3-6 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | • |
| 1-<3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-<1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

479

37

| LOW CLOUD CEILING \ VISIBILITY | <1/4 | 1/4-<1 | 1-<2 | 2-<5 | 5-<10 | ≥10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | • | • | 5 | 75 |
| 50-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35-50 | 0 | 0 | 0 |